四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十四

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣沈毓鳳

普濟方卷一百八十四　明　周王朱橚　撰

諸氣門

上氣嘔吐附論

夫上氣嘔吐者氣上而不下肺胃虛也肺脉起於中焦環繞胃口寒氣乘於肺則上氣喘滿升降不利痰飲停積中焦氣動於胃胃氣逆則嘔吐肺主於氣肺為邪所乘則上氣此為腸內有熱胃間有寒寒從胃上乘於肺

與膈內熱相搏故乍寒乍熱而上氣上氣動於胃胃氣逆故令嘔吐也

方

紫蘇子湯出聖濟總錄 治上氣嘔吐胸滿喘息不利

紫蘇子 半夏湯洗七次去滑焙 五味子 桂去粗皮

青橘皮湯洗去白焙 杏仁湯洗去皮尖雙仁焙各一兩 赤茯苓

甘草炙各半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半薑半分切同煎取七

分去滓溫服不計時候

胡椒丸（出聖惠方）治肺胃有寒上氣嘔吐胃滿不食

胡椒　蓽茇　白朮　赤茯苓（去黑皮）　陳皮（湯去白焙）

甘草（炙剉）　紫菀（去苗土各一兩）　桂（去粗皮）　訶黎勒皮（煨去核）

人參　款冬花　乾薑（炮製各半兩）

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸生薑橘皮湯下日三服不計時候

七氣湯（出聖濟總錄）治上氣食則吐逆

草荳蔻仁_{去皮生}　人參　赤茯苓_{去黑皮}　白术

大腹皮_{和皮剉生}　訶黎勒_{煨去核各半兩}　甘草_{炙一分}

右粗搗篩每服五錢水一盞煎至六分去滓温服不思食入生薑煎服

訶黎勒湯_{出聖惠方}　治上氣痰壅嘔吐喘促

訶黎勒_{煨去核二兩}　半夏_{湯洗七次去滑焙三分}　赤茯苓_{去黑皮}

陳皮_{湯去白焙各一兩}　甘草_{炙剉半兩}　人參　前胡

杏仁_{湯浸去皮尖雙仁麸炒黄各一兩}　紫蘇莖葉　檳榔

白术各一兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈破同煎七分去滓溫服不計時候

芫花散出聖濟總錄 治上氣嘔吐不止

芫花一兩醋炒 肉荳蔻去殼剉 檳榔剉各三枚

右為散每服一錢煨葱白一寸溫酒調下

半夏湯出聖濟總錄 治上氣嘔吐逆不食

半夏湯洗七次去滑一兩 乾桑葉六兩 乾薑炮一分

右粗擣篩每服三錢生薑五片水一盞煎六分去滓稍熱溫服不拘時候

半夏湯　治上氣嘔吐不能下食

半夏（湯洗去滑七次焙三分）　白朮（半兩）　人參（一兩）　桂（去粗皮）

甘草（炙剉）　陳皮（湯浸去白焙各半兩）　厚朴（去粗皮生薑汁炙香熟二兩）

右粗擣篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈破煎至七分去滓溫服日三

厭氣散　治上氣嘔逆及踈利過多虗氣上攻及短氣

少力氣噎悶

木香　人參　白茯苓（去黑皮）　藿香葉

右為散每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯送下再入銀盞重湯煎五七沸溫服

人參散　治上氣嘔吐或胃中痰飲停積嘔吐

人參　白朮（剉炒各二兩）　白茯苓（去黑皮一兩）　甘草（炙剉）

乾薑（炮各半兩）　粟米（一合）

右為散每服二錢用竹茹生薑湯調下

治上氣嘔吐

用芥子二升為末蜜丸如梧子大寅時井花水服下七丸日二亦可作散空腹服之及用酒浸服并治臍下絞痛

赤茯苓散　治上氣嘔吐胸胃滿悶不思飲食心神虛煩

赤茯苓一兩　陳皮湯浸去白焙　訶黎勒皮各三分

麥門冬半兩去心　白朮一兩　甘草一分炙剉　半夏半兩湯洗七次去滑

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右擣篩為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服不拘時

枇杷葉散 治上氣嘔吐心胷滿悶痰滞不能飲食

枇杷葉一兩拭去毛炙微黄 檳榔 赤茯苓各一兩 高良薑半兩

陳橘皮一兩湯浸去白焙 前胡一兩去蘆 細辛三分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服不拘時

橘皮散 治上氣嘔吐不能食

陳皮一兩湯浸去白焙 紫蘇子微炒 人參一兩去蘆 赤茯苓 柴胡去蘆各一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓温服不計時候

人參散 治上氣胃中煩熱痰壅吐逆不能下食

人參一兩去蘆 麥門冬一兩去心 陳皮湯浸去白焙 黄耆剉 紫蘇莖葉 赤茯苓 枇杷葉拭去毛炙微赤各一兩

訶黎勒皮(一兩半) 甘草(半兩炙微赤剉)

右為散每服三錢生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不計時候

白朮丸 治上氣胃中不和嘔吐不能下食虛弱無力

白朮 五味子 陳皮(湯浸去白焙半兩) 人參(去蘆一兩)

桂心(一兩) 白茯苓 沉香(各一兩) 厚朴(一兩去粗皮塗薑汁炙香熟)

紫蘇子(微炒) 草荳蔻(去皮各一兩) 枳實(半兩麩炒微黃)

右擣羅為末煉蜜和丸擣三二百杵如梧子大每於

食前薑湯送下三十九

下氣止吐

用蓴菜和鯽魚作羹食之多食發痔


治噦氣

以燕窠中草燒令黑研水服方寸匕

治患啘

取羅勒汁服半合定各月用乾者煮之

治噦氣嘔逆



以仙人杖水煮服之

上嗽氣

以柿蔕煮服之瘥

治嗽氣

用古磚燒熱於患處熨之三五度瘥

上氣欬逆 附論

夫上氣欬逆者由肺臟虛弱感於風寒而成欬逆也欬則氣聚於肺致令肺脹心胷煩悶是為欬逆也皆邪氣

與正氣相摶正氣不得宣通阻逆行於咽喉之間邪氣動則作氣逆遂致奔上胷膈故謂之上氣欬逆也

方

芫花散　治上氣欬逆心滿喘嗽氣結胷中心煩不利

芫花（半兩醋拌炒令乾）　桂心（三分）　乾薑（半兩炮製剉）　細辛（半兩）
陳橘皮（三分湯浸去白瓤焙乾）　前胡（三分去蘆）　赤茯苓（一兩）
訶黎勒皮（三分）

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓溫服日進三四服

人參散出聖惠方 治上氣咳逆喉中不利

人參一兩去蘆 陳橘皮三分湯浸去白瓤焙 紫菀一兩洗去苗土

赤茯苓一兩 欵冬花三分 射干一兩 細辛三分

菖蒲三分 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去

滓溫服不拘時候

川椒丸出聖惠方 治上氣欬逆胸滿多唾

川椒一兩去目及閉口者微炒去汗　人參一兩去蘆　欵冬花三分
赤茯苓一兩　乾薑半兩炮製剉　桂心一兩　紫菀三分洗去苗土
附子半兩炮製去皮臍　五味子三分　白术半兩
杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄　菖蒲三分　細辛三分
右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧子大每服以温
生薑湯下三十丸日三四服
麥門冬丸出聖惠方　治上氣欬逆心胷煩悶小便不利
麥門冬一兩半去心焙　昆布三分洗去醎味　乾薑半兩炮製剉　細辛半兩

川椒半兩去目及閉口者微炒去汗 海蛤一兩細研 桂心半兩

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧子大每於食前以温生薑湯下三十丸

桂心湯出聖惠方 治上氣欬逆腹中堅痞往來寒熱令人羸瘦不能飲食或時下利腹中疼痛

桂心一兩 川椒三兩去目及閉口者微炒去汗 甘草三分炙微赤剉

當歸三分 半夏三分湯洗七遍去滑 附子一兩炮製去皮臍

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧子大不計時候

以生薑橘皮湯下三十丸

乾薑丸出聖惠方　治上氣欬逆多唾少食

乾薑半兩炮裂剉　桂心半兩　柑子皮三分湯浸去白穰

細辛半兩　甘草半兩炙微赤剉　欵冬花三分　紫菀三分洗去苗土

附子三分炮裂去皮臍

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大不計時

以薑棗湯下三十丸

蘇子湯出千金方

蘇子一升　五味子五合　麻黄　細辛　紫苑

人參　黄芩　甘草各三兩　桂心　當歸各一兩

生薑五兩　半夏三兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服

白前湯　療上氣肺熱欬嗽多涕唾

白前四兩　生麥門冬十分去心　貝母　石膏碎綿裹

甘草炙　五味子　生薑各四分　黄芩五分

淡竹葉切一升　杏仁四十顆去皮尖雙仁者　白蜜一匙

右切水七升煮取二升七合絞去滓納白蜜更上火煎三沸分三股温服每服如人行五六里以利為度湯成後宜加芒硝八分忌温麪炙肉油膩醋食海藻菘菜等

小紫丸　療上氣欬逆夜多唾濁

乾薑　甘皮（一作甘草）　細辛　欵冬花（各三分）　紫菀（三分）

附子（三枚炮）

右搗篩以蜜為丸如梧子大先食服三丸日再以知

為度忌冷水猪肉生菜等物

杏仁煎　療欬氣上多涕唾

用一味杏仁擣碎研取一大升更擣取大升三升汁以水和研之煎取一大升酒服一匙頭日三忌猪雞魚肉胡荽等物杏仁一大升去皮

治暴逆氣出本草方

取生薑三兩切如皂子大嚼碎嚥下屢服屢驗

上氣喉中如水雞聲附論

肺主氣上通於喉嚨肺經客寒則喉嚨不利痰唾凝結氣道迫促喘息有聲聲如雞也

方

麻黄湯出千金方　治上氣脉浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲死者

麻黄八兩　甘草四兩　大棗三十枚　射干如博棊子二枚

右㕮咀以井花水一斗煮麻黄沸三去沫納藥煮取四升分四服日三夜一一方入生薑半分

半夏丸 出聖濟總録 治上氣喉中作聲坐臥不得

半夏 湯浸去滑薑汁製切焙 紫菀 去苗土 桑根白皮 剉各一兩

欵冬花 射干 陳皮 湯浸去白焙 百部 五味子 各三分

細辛 去蘆葉半兩 赤茯苓 去黑皮 貝母 焙去心各三分

皂莢 酥炙黄去皮子三分 杏仁 湯浸去皮尖雙仁一兩半

右為末煉蜜和杵數百下丸如梧子大每服三十丸食前煎燈心薑棗湯下日再服

射干湯 一名麻黄散出聖惠方 治欬而上氣喉中如水雞聲

射干二兩 麻黃去節 細辛去蘆葉各四兩 五味子炒

紫菀去苗 半夏湯浸七遍薑汁製炒各三兩 生乾地黃焙四兩

款冬花三兩

右為散每服五錢水一盞半大棗三枚去核同煎至八分去滓溫服日三一方無生地黃有生薑

厚朴石膏湯一名厚朴麻黃湯出聖濟總錄 治上氣胷滿喉中如水雞聲其脉浮者

厚朴去粗皮薑汁炙五兩 石膏剉一兩 杏仁湯去皮尖雙仁炒四兩

麻黄去根節　細辛去苗葉　半夏洗七遍薑製炒乾　乾薑炮各一兩　五味子三兩半炒

右為散每服五錢水一盞更用水研小麥取汁一小盞同煎至一盞去滓温服日二

前胡丸出聖濟總錄　治上氣痔咳嗽喉中如水雞聲

前胡去苗一兩一分　葶藶隔紙炒紫色研如膏　巴豆去皮心研各三分　大黄剉炒一兩一分　甘遂炒　墨炙各五分

右除葶藶巴豆外擣羅為末再研匀煉蜜為丸如梧

桐子大每服空心粥飲每日三九下吐利痰涎為度

若吐利多即減丸數三日一服

小投杯湯一名麻黄石膏湯千金方 治久逆上氣胷滿喉中如水

雞聲

麻黄去節四兩 厚朴去粗皮薑汁炙五分 石膏四兩碎

杏仁湯浸去皮尖雙仁三兩

右㕮咀每服五錢水一盞半先入小麥半合煎候小

麥熟即出麥入藥末煎至八分去滓温服日三夜一

咳嗽甚者加五味子半夏各三兩乾薑二兩

鍾乳丸　療咳逆上氣緜嗽吹嗽晝輕夜甚喉中水雞

聲鳴

鍾乳　人參　桂　乾薑各八分　附子炮　款冬花

細辛各六分　紫苑一錢　杏仁四分去皮尖雙仁者炒

右擣篩蜜和酒服如小豆二九日三不知稍加之忌

猪肉冷水生葱菜等

麻黄湯　療上氣咳嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭

麻黄六兩去節 桂心一兩 甘草炙 杏仁去皮炙各二兩

生薑八兩一作乾薑三兩

右以水七升煮取二升半分五服已用療欬唾膿血喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菘菜生葱

紫苑湯一名清肺湯 治上氣脉浮欬逆喉中如水雞喘息聲不通呼吸欲絶者

北紫苑 杏仁 訶子煨去核各一兩 漢防已半兩

右每服三錢水一盞半雞子白皮一片煎七分去滓

食後服之

療痔病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近出聖惠方

肥皂莢兩挺　好酥秤一兩

右肥皂莢去火高一尺許以酥油細塗之數翻覆令得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮筋脉擣篩蜜丸每日食後服一丸如熟豆大服訖取一行微利如不利明旦細細量力以微利為度日止一

服忌如藥法

投杯湯（出聖濟總録）療久欬嗽上氣胷中寒冷不得飲臥不安每牽繩而起喉中如水雞聲

款冬花（四十顆）　細辛（一兩）　紫菀（三兩）　甘草（炙）

桂心　廣麻黄（去節）　乾薑（各二兩一作生薑）　杏仁（四十枚去皮尖雙仁者）

五味子（半升）　半夏（半升洗）

右切以水八升煮取二升分再服臥汗出即愈忌海

藻菘菜生葱生菜羊肉湯一方無五味子入大棗五

枚

桂苓湯出聖惠方 治上氣不得喘息喉中作水雞聲

桂心半兩 赤茯苓一兩 半夏一兩湯洗七次去滑 細辛半兩

麻黄三兩去根節 五味子一兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服不計時候

又方出聖惠方

用臘月猪尾燒為灰細研每服以温水送下二錢日

三四服

貝母湯出聖濟總錄　治欬逆喉中如水雞聲

貝母去心炒一兩　麻黄去根節　桂去粗皮二兩

半夏湯洗七遍去滑薑汁製焙乾　乾薑炮各一兩　甘草微炒剉一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓温服日二

欵花散出聖惠方　治上氣肺壅喘息不利咽喉中如鋸聲

欵花　兜鈴　北紫菀　赤茯苓各三兩　杏仁

木通各一兩　桔梗炒二兩

右每服三錢水一大盞半薑三片煎七分去滓食後服

白前湯出本草方　療久咳逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲

用白前二兩紫菀半夏先各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉湯

因食氣飲冷水上氣附論

夫食熱物皆觸動肺氣則熱聚肺間熱氣不歇而飲冷水冷熱相搏氣聚不宣為冷所乘故令上氣也古今錄驗宮說李將軍嘗得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不瘥遂亡本由食餅後乃飲水激之服五味湯不瘥此輩皆死是後乃有婢得之也行極而渴飲水多此為所發起同喫五味子湯亦不瘥與白术散然小瘥與三物備急藥半水吐不得瘥由此思為病之所由冷水入肺及入腸寒冷不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸之氣息不得下通胃喘而不得上達故氣息數也宜吐下之亦不可與三物瓜蔕散吐之

方

三味備急散出聖惠方　療卒死感寒結聚不消及卒氣呼

吸氣不得下喘逆瘥已常用

巴豆　乾薑　大黄

右等分巴豆小熬去心皮合擣下篩服半錢得吐下則愈忌野猪肉蘆笋一方蜜丸如梧子大温水下十丸

三味㕮蔕散　療上氣呼吸喘逆

㕮蔕三分　杜蘅三分　人参一分

右為散以温湯服一錢老小半之

白朮散出聖惠方　治因食熱及飲冷水上氣胃滿心下有水不散虛喘妨悶不下食

白朮一兩　桂心三分　陳橘皮三分湯浸去白焙　澤瀉訶黎勒皮各三兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服日三四服

陳橘皮散出聖惠方　治因食熱及飲冷水上氣胃滿不下食

陳橘皮三分湯浸去白焙　澤瀉半兩　赤茯苓五兩　人參三分去蘆

白朮三分　半夏半兩湯浸七次去滑　桂心三分　細辛三分

杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　乾薑半兩炮製剉

右為散每服五錢水一大盞棗三枚生薑半分去滓

稍熱頓服

吳茱萸丸出聖惠方　治因食熱及飲冷水過多上氣胃滿

吳茱萸三分湯浸七遍焙乾微炒黃　澤瀉　白朮

赤茯苓各三分　木香半兩　青橘皮湯浸去白焙乾三分

川大黄一兩剉碎炒黄

右擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧子大每服三十丸生薑湯下日三四服

療大走馬奔喘之便飲冷水冷飲因得上氣發熱出聖惠方

竹葉三斤一作三兩　橘皮三兩切

右以水一斗煮取三升去滓分為三服日二

又方

葶藶子一兩擣熬　乾棗四十枚劈

右以水三升煮棗取一升納葶藶子煎取合大人分一二分小兒分三四分服（闕）

厥逆氣（附論）

字書謂上實下虛外實內虛氣次而逆者厥也所謂逆氣者以陰氣盛實上乘於陽虛於下衛氣厥逆不能周流和順故其證在內則氣逆上行在外則背寒肢冷陰盛於上故也　夫怒則氣逆甚則嘔血又有因食而氣者凡有人氣逆不得而臥息無聲音者有起居如故而臥

息有聲音者有能行而喘者有不能行而喘者有不能眠臥而喘者皆有所起其不得臥而息有聲音者是陽明之逆於三陽者不順令逆而上行故息有音聲陽明者胃之脉也胃者五臟六海其氣亦一行陽明氣逆不順故不得臥夫胃氣不和則臥不安此之謂也起居如故而息有音者此肺之脈絡逆也絡脈之氣不得隨經上下故留而不行此絡脉之疾也人起居而息有音聲不得臥臥則喘者是水氣之客於肺也夫水者循津液而流臀

者水臟主津液津液不順故臥而喘也診其脉太過則令人逆氣背痛温温然寸口脉伏胃中有逆氣關上脉細其逆氣腹中疼滿也

方

欵氣丸　治氣攻衝肩膊拘急或脇肋脹滿大便秘澁手背頭面浮腫

木香　陳橘皮湯浸去白焙切　郁李仁麸炒去皮

枳殻去穰麸炒　吴茱萸湯洗七遍炒五錢各三兩

桃仁去皮尖雙仁麸炒一兩　荆三稜煨剉一兩半　桂去粗皮五錢
檳榔剉一兩半　芍藥　赤茯苓去黑皮各一兩
黑牽牛五兩揀淨搗羅為末二兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下薑湯下亦得

如聖餅子　治男子婦人氣逆上實下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風化痰煖胃

防風　天麻　半夏生各五錢　天南星洗　乾薑

川芎　甘草炙各二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如雞頭子大揑作餅子曝乾

每服五餅同荆芥三五穗細嚼茶酒任下熱水亦得

不拘時候

三香正氣散　治陰多陽少手足厥冷刺氣壅滯胸膈

噎塞心下堅痞嘔噦酸水脇肋膨脹吐利欬逆怠惰

嗜臥不思飲食

木香　丁香各半兩　陳皮去白　益智仁　硇砂仁

厚朴去皮薑製　甘草各半兩　香附子炒去毛一兩　乾薑炮

丁香皮　蓬莪朮炮　烏藥各一兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎服不拘

時候服之

澤瀉湯　治氣虛手足厥逆三焦不順

澤瀉　細辛去苗葉　續斷　秦艽去苗土　山芋

黄耆剉各一兩　防風去叉　五味子　生薑切焙各一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞棗一枚去核同煎至七

分去滓空心臨卧各一服

丁香散　治氣逆不調不思飲食寬胸膈消脹滿

丁香　白术　藿香葉　丁香皮各一兩

荆三稜煨二兩　白檀香剉　烏藥剉一兩　甘草炙半兩

右為細末每服二錢食前沸湯點服

沉香枳殼散　治氣逆往來喘急噎悶

沉香一兩　枳殼去穰麩炒　前胡去蘆頭各三兩　烏藥剉半兩

木香 檳榔剉 人參 甘草炙各一兩

右為細散每服二錢入生薑二片塩少許沸湯點不拘時

藿香湯 治氣逆上升頭目昏眩不思飲食時發惡心或作中滿調中順氣消痰利膈

藿香葉 白术各二兩 人參 白茯苓去黑皮各二兩

丁香 甘草各半兩

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分

去滓温服不拘時

荳蔻丸　治氣逆上衝吐逆不止冷痰壅滯開胃進食

肉荳蔻（去殼二枚）　桂（去粗皮）　青橘皮（湯浸去白焙）

附子（炮製去皮臍各半兩）　半夏（湯浸七遍麸炒黄色）　乾薑（炮各一兩）

右為細末生薑自然汁煮麪糊丸如梧桐子大每服

十九空心食前生薑湯下

木香散　治氣逆膈悶胸中痰結飲食不下

木香（一兩）　青橘皮（湯浸去白焙二兩）　白荳蔻（去皮三分）

郁李仁湯浸去皮微炒白研成膏二兩

右除郁李仁外三味為細末和研令勻每服二錢煎

胡椒湯送下空心食前服

橘皮湯出聖濟總録 治氣逆心腹膨脹乾嘔不止手足厥

冷

陳橘皮湯浸去白焙四兩 生薑切焙六兩 硇砂仁 甘草炙

白芷各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服

乾者加牛乳少許同煎

陳橘皮湯 出聖濟總錄 治心胸氣刺痛不可俛仰促欬唾不下食

陳橘皮 湯浸去白 木香 芍藥 當歸 焙 檳榔 各五錢 桔梗 炒三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服

木香餅子丸 治氣不順

廣木香二兩 沉香二兩 白荳蔻二兩 藿香五分

檀香一兩 丁香一兩 蓬莪茂二兩 甘松一兩半

右為末甘草膏煉丸桐子大捏作餅每服三餅生薑

湯下

治氣逆

丁香 藿香 人參各二兩半 陳皮半兩

右為細末水一盞生薑同煎服

枳實散出聖濟方 治胸中氣逆時復疼痛

枳實（去穰麩炒） 桂（去粗皮各一兩）

右為散每服二錢不計時熱酒調下

治氣厥氣閉

用皂角末或半夏吹入鼻孔好酒送下二三錢煎服撬開口灌下即愈

訶黎勒散（出聖惠方） 治臟腑虛寒逆氣上攻胸膈痞塞吐逆腹脇脹滿氣不得泄四肢不利

訶黎勒皮（一兩） 木香（半兩） 陳橘皮（一兩湯浸去白穰焙乾）

檳榔半兩 附子半兩炮製去皮臍 草豆蔻三兩去皮 白朮半兩

當歸五錢 甘草半兩炙微赤剉 乾薑半兩炮製剉 枳實三分麸炒微黄

半夏半兩湯浸七遍去滑 人參三分去蘆頭 赤茯苓三分 桂心三分

厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右搗粗羅為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓稍熱服之日三四服

檳榔散出聖惠方 治氣食留中逆滿痞塞不能食呼吸短氣

檳榔一兩 半夏湯洗七次去滑 青橘皮半兩湯浸去白穰焙

前胡一兩去蘆頭 附子半兩炮製去皮臍 細辛五錢 赤茯苓一兩

桂心一兩 紫蘇莖葉一兩 川大黃一兩剉碎微炒

甘草半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時溫服

枳實散出聖惠方 治氣逆心腹滿急嘔吐不下食腹脇疼痛皆因臟腑久冷或下恚結聚所成疾

枳實一兩麩炒微黄 半夏一兩洗七次去滑 桂心一兩 木香三分

當歸三分 青橘皮湯洗去白穰三分焙 訶黎勒一兩

人參三分去蘆頭 白术三分 甘草半兩炙赤剉

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑汁半分

煎至六分去滓不時温服

半夏散出聖惠方 治氣上奔胷中逆滿喘息短氣不得安

臥腹中冷氣腸鳴相逐

半夏三兩湯洗七次去滑 吴茱萸半兩湯浸七次焙乾微炒 桂心一兩

人參去蘆頭 白朮 當歸各一兩 厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟 枳實半兩麸炒微黄

右擣篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時温服

訶梨勒丸 治氣逆胸中痞塞呼吸短氣腹内虛冷食即嘔逆羸瘦不足

訶梨勒皮一兩 沉香一兩 附子一兩炮製去皮臍 桂心一兩

五味子一兩 白朮一兩 草荳蔻一兩去皮 人參一兩去蘆頭

當歸一兩　枳殻半兩麩炒微黄　乾薑半兩炮裂剉

厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙令香熟

右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大不計時候以温酒下三十丸

桔梗丸出聖惠方　治氣逆胷中痞滿不能喘息臟腑虛寒心腹堅痞痰飲留滯宿食不消

桔梗一兩去蘆頭　胡椒三分　蓽茇三分

青橘皮半兩湯浸去白瓤焙　川椒半兩去目及閉口者微炒去汗

川烏頭（半兩炮製去皮臍） 人參（二分去蘆頭） 乾薑（半兩炮製剉）

桂心 細辛（各三分） 厚朴（一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟）

枳殼（一兩麩炒微黄） 附子（炮製去皮臍） 前胡（去蘆頭）

甜葶藶（隔紙炒紫色） 白术 防葵（各三分） 檳榔（一兩）

川大黄（一兩剉碎微炒） 甘草（半兩炙微赤剉） 吴茱萸（三分湯浸七次焙乾微炒）

右擣羅為末煉蜜和擣二三百下丸如梧桐子大每

服以温酒下十丸日三服

參橘丸（出聖惠方） 心下似硬按之則無常覺膨滿多食則

吐氣引前後噫氣不除由思慮過當氣不以時而行則氣結又曰思則心有所存神有所傷正氣留而不行其脉澁滯謂之結氣

橘皮去白四兩　人參

右為末煉蜜為丸如梧桐子大米飲下三十丸食前服

治心腹中結伏氣

用杏仁橘皮桂心訶梨勒皮為丸空心服三十丸無

忌

治一切結氣實心胸壅隔冷熱氣

用生薑汁和杏仁作煎

代赭石湯出御藥方 治逆氣上衝奔偪息通滯寒不通

代赭石打碎三兩 陳皮一兩 桃仁炒 桂

吴茱萸鹽炒各半兩

右各剉碎每服秤二兩水三大盞生薑三錢同煎至

一盞去滓食前温服一日一服

獨桂湯出直指方 治風冷入脾逆氣上攻作痛

用辣桂去粗皮細剉每服二錢食前服或為末紫蘇煎湯乘熱調下腹痛通用

治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿淹淹欲絶者

用温湯令灼灼爾以漬兩足及兩手數易之也

通氣湯出御生寳鑑方 治胸滿氣逆

半夏湯洗八錢 生薑六錢 桂三錢去皮 棗四枚 吴茱萸四錢炒黄

右㕮咀以水一升煮取四合分三服放温服對病增

損

搜癥丸出王氏傳濟方　治結氣

硇砂　川烏頭　官桂　乾漆各半兩

右四味搗羅為末用青州棗煨熟取肉為丸如菉豆大每下棗肉一箇用巴豆五枚一處同杵二千下每服五錢木瓜湯下

冷氣附論

夫冷氣者因寒冷搏於氣所為也肺主氣氣之行如流

水不得息得温即通但冷則澁若人呼吸少氣脇肋刺痛皮膚拘急惡寒戰慄百節痠疼欬嗽聲嘶隔脘否塞者皆冷氣之病也

方

安息香丸（出和劑方） 治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脇肋脹膨心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿食不消胃膈刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

肉桂（去粗皮二兩半） 訶子（炮去皮四兩） 肉荳蔻（去殼）

阿魏（細研白麪少許搜和作餅子炙令香熟一分） 茯苓（白者） 當歸（湯洗切片乾焙）

乾薑（炮去皮） 川芎 丁香皮 縮砂仁 五味子（微炒）

巴戟（去心麩炒） 益智仁（去皮） 白荳蔻（去皮各一兩半）

硇砂（酒半盞化去石入瓷中） 檳榔（炮） 蓽澄茄 芍藥

莪茂 三稜（炮） 香附（去毛） 安息香（酒半盞化去炒入瓷）

茴香（微炒各半兩） 胡椒 高良薑 木香 沉香

乳香（另研） 丁香（各一兩）

右除安息香硇砂外並一處杵羅為末用蜜三十兩入安息香硇砂於蜜中煉熟與上件藥杵一二千下如雞頭子大毎服一丸細嚼温酒送下濃煎生薑湯下亦得食前服

丁沉丸出和濟方　治一切冷氣攻心脇腹肋脹滿刺痛胸膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷氣逆嘔吐不止及翻胃隔氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

甘草炙 青皮去穰剉炒 丁香 白荳蔻仁 沉香

木香 檳榔 肉荳蔻仁各五兩 人參十兩去蘆

白术剉微炒四十兩 茯苓去皮 訶梨勒煨取十兩 肉桂去粗皮

乾薑炮製各二兩半 麝香別研一兩

右為細末入麝香煉蜜為丸如酸棗大每服一丸細嚼炒生薑塩湯下溫一滴空心食前服

大沉香丸 治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌澁不思飲食及膀胱腎間冷

氣攻沖腰背拘急臍絞痛手足逆冷便滑數又治卒暴心痛霍亂吐痢疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

天台烏藥 白芷 甘松洗晒 甘草爁各二斤半

薑黄去皮 檀香 乾薑炮 肉桂去粗皮各二十兩

白豆蔻去皮十兩 沉香二十兩 附子去毛五斤

右為末煉蜜搗和丸每一兩作二十丸每服一丸嚼炒生薑塩湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心食前

服

生氣湯　治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶飲食不進又治五噎五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

塩二斤半　丁香皮一兩　胡椒二錢半　丁香　檀香各一兩半

乾薑炮　甘草炙各二兩

右碎同搗用慢火爐令香熟乘熱入磁器內密蓋覆候冷碾羅作細散密盛貯勿令泄氣味每服半錢至

一錢用沸湯點服不計時候

塩煎散　治男子婦人一切冷氣攻冲胷脇及前後心連背膂疼痛轉頸拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱或腎刺痛小腸氣調內外腎痛及治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮痛並皆治之

草菓仁去皮煨　縮砂去殼取仁　檳榔炮剉　厚朴去粗皮

肉荳蔻煨　羌活去蘆　蒼朮米泔浸二宿　陳皮去白

草澄茄 枳殼去穰麸炒 良薑油炒 茯苓去皮

大麥芽炒 茴香炒 川芎洗剉 甘草爁各二兩

右為細末每服二錢水一盞半入塩一匙同煎至八分空心食前服之

又方 治證與前同

良薑炒 蒼朮去皮各十二兩 縮砂去皮 茴香炒各五兩

肉桂去粗皮不見火 丁香各二兩 橘紅十兩 甘草炒六兩

青皮去白四兩 山藥半斤

右為細末每服二錢水一盞半入塩一匙煎至八分空心食前服

白沉香散　治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿噫氣吞酸胸膈噎塞飲食減少常服墜氣和脾胃

白薑川者炒　半夏麴　白茯苓　附子炮熟去皮

訶子肉　乾山藥　沉香　白朮煨　木香

人參去蘆頭各一兩半　丁香半兩　甘草炙六錢

右為細末每服二錢水一大盞生薑三片棗三枚木

𠩄一片煎至闕分食前服

如神丸 治一切冷熱氣消痞氣和脾胃補下元

天南星炮 羌活 白芷 荆三稜酒浸炮槌

甘草炙 乾薑炮 附子炮去皮臍 半夏湯浸二七遍薑汁炙令乾

右等分為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服空心生薑湯下二十丸至三十丸患瀉二宜湯下三十丸小兒赤痢甘草橘皮湯下三十丸至五十丸量兒大小加減與服白痢乾薑湯下

當歸湯 療冷氣脇下往來胸膈引痛脇肋皆悶

當歸 芍藥 桂 吴茱萸洗炒 人參 大黄

甘草炙各二兩 茯苓去皮一兩 枳實麩炒一兩 乾薑

右為粗末每服五錢水一盞半煎至半盞去滓温服

其痛立止

木沉煎丸 治一切陰冷氣攻注四肢百脉刺痛及留

飲痃癖積聚心腹堅脹滿痛

木香二兩 沉香 陳皮用湯浸去白焙乾秤 當歸洗焙乾

檳榔各一兩　肉桂去粗皮　胡椒各半兩

芫花二兩半搗碎末以醋五升慢火熬為膏

右為末以芫花膏為丸如梧子大每服七丸至十丸食前臨卧温酒送下

養氣湯　治冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞滿不思飲食或發霍亂又治五噎五噎一切氣疾常服温暖脾胃進美飲食

乾薑炮　甘草炙各二兩　白檀香剉　丁香各一兩半

丁皮一兩半　胡椒二錢　塩二兩半　人參　白芷各一錢

右一處碾微碎用慢火爁令香熟乘熱入磁器中密覆候冷碾羅為細末入磁器中密盛勿令泄氣每服一錢沸湯點服不計時

沉香聖餅子出御藥院方　治一切冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛胸膈噎悶痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中虛冷嘔吐不止及治五噎五噎宿食不散並宜服之

沉香 檀香各一錢 丁香二錢 木香三錢 縮砂仁

桂花 檳榔各半兩 吴白芷一兩半 甘松七錢半水洗淨

荆三稜炮 蓬莪茂炮各二兩 甘草四兩用糖纏焙乾

右為細末用酥油蜜餅為丸如梧桐子大捏作餅子

每服五七餅至十餅細嚼白湯送下不拘時候

沉香丸 治一切冷氣攻刺心痛脇肋脹滿噎塞噫氣

吞酸

川白芷一兩 烏藥二兩 香附子三兩

右酒煮糊為丸如梧桐子大塩湯酒任意下三五十丸空心送下

阿魏理中丸出醫方集成 治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔逆

阿魏二錢半用麸二匙醋和作餅子炙黄 荆三稜煨 蓬莪术炮

青皮去白 甘草炙 陳皮去白 乾薑炮

乾木瓜 肉桂 白术各半兩

右為細末麪糊為丸每一兩作十五丸硃砂為衣每

服一丸細嚼生薑木瓜鹽湯任下如婦人血刺攻氣煎乾薑當歸湯下

良薑湯出直指方 治冷氣腹痛

良薑 辣桂各一兩 半夏製三分 木香 當歸

厚朴製各半兩 甘草炒一分

右為粗散每服三錢薑四片水一盞煎六分食前服

沉香丸出聖濟總錄 治一切冷氣兩脇脹滿背膊拘急疼痛飲食減少噎塞不通真氣虛弱精神昏暗困倦力

之

沉香剉　乾薑炮　羌活去蘆頭　楝實剉炒　木香

甘草炙剉　肉荳蔻去殼　訶梨勒皮　延胡

肉蓯蓉酒浸切焙　芎藭　當歸焙　蓬莪茂煨剉

蘹香子炒　烏頭去皮臍　天麻　人參各三兩　丁香大者

白檀香剉各半兩　青橘皮去白焙　附子炮製去皮臍　桂去粗皮

巴戟天去心　牛膝酒浸切焙各一兩　蒺梨子炒去角二兩

丹砂研一兩

右搗羅二十五味為末入丹砂再同研勻煉蜜丸如雞頭子大每服一丸煨生薑橘皮湯嚼下空心食前各一服温酒下亦可

硇砂煎丸（出聖濟總録） 治久疾冷氣發歇痛冷兩脇脹滿飲食不進四肢怠惰手足無力

硇砂（去石研二兩） 阿魏（研一分） 神麴（炒一兩） 訶梨勒皮 附子（炮製去皮臍） 青橘皮（去白焙） 白芥子 懐香子（炒） 檳榔（剉） 丁香 蓽撥（各半兩） 木香（三分）

右搗羅九味為末以好酒一升先將硇砂煎(闕)次入阿魏同煎五七沸候冷以綿濾去滓入神麴末攪匀慢火熬成膏將九味末藥和搗二三百杵丸如梧桐子大每服十九至十五丸食前温服酒下薑湯一滴

硇砂丁香丸(出聖濟總録)治一切冷氣及一切傷滯等

硇砂(一分去石二碗熬半碗醋)　蓬莪茂(煨剉)　荆三稜(煨剉)

楝實(取肉)　檳榔(剉)　硫黄(研各五錢)　巴豆(二十枚去皮膜出油乾)

沉香(剉)　木香　丁香　蘹香子(炒各一兩)

右搗研十味為末入硇砂膏内熬乾搗成劑旋丸如菉豆大每服七丸醋湯下婦人當歸酒下食傷温酒下

人參湯出聖濟總録 治冷氣上逆霍亂吐利心腹撮痛吞酸脹滿不欲飲食温湯送下

人參二兩 檳榔剉 蓽澄茄 芎藭 甘草炙剉

白檀香剉 木香 陳橘皮湯浸去白焙各一兩半 山芋二兩

半夏湯浸七次去滑焙一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓空心食前温服

木香大腹丸（出聖濟總錄） 治久疾冷氣去痞滿調臟腑通秘澁進飲食

木香　檳榔（剉）　丁香　桂（去粗皮）　大腹皮（剉）

陳橘皮（湯浸去白焙各一兩）　牽牛子（炒熟二兩）　吴茱萸（湯洗焙乾）

訶梨勒皮（各五錢）

右為末酒煮麪糊為丸如梧子大每服二十丸食前

生薑湯下

白荳蔻散出聖濟總錄　治中寒氣臍腹刺痛脹滿便利醋心嘔逆

白荳蔻去皮二兩　厚朴去粗皮薑汁炒　莎草根炒去毛各一兩

甘草炙剉五兩　縮砂仁去皮　青皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙　丁香各四兩　木香三兩

右為散每服二錢生薑二片塩少許沸湯點服食前服之

丁沉煎丸出王氏傳濟方　治心腹冷氣瀉利疼痛

丁香　沉香剉　蓽澄茄新者　木香　肉荳蔻去殼

檳榔剉　楝實　蘹香子炒　桂去粗皮　高良薑

當歸切焙　蓬莪茂煨剉各一兩

右為末用附子烏頭炮製去皮臍各二兩別擣為末

米醋五升浸硇砂一兩經宿澄去砂石以此醋煑附

子烏頭末為糊和前許藥末擣三五百下許成劑丸

如彈子大每服一丸細嚼丈夫炒生薑湯下婦人用

醇醋湯下有孕不可服

正氣丸一名大阿魏丸出王氏傳濟方 治一切冷氣心腹疼痛嘔逆

厥冷

阿魏醋化去石麪和作餅炙 附子炮製去皮臍 菖蒲米泔浸一宿焙

硫黃研各一兩半 木香 檳榔剉 白术

訶梨勒皮各一兩 乾薑炮半兩 桃仁去皮尖麸炒研

厚朴去粗皮薑汁炙 當歸切焙各三分

右搗羅十味與硫黃桃仁和匀丸如梧桐子大每服

十丸溫酒或塩湯下婦人醋湯下並空心食前服

人參丸 出聖濟總録 治諸冷氣胸膈不利噎塞喘悶呼吸少氣惡心戰慄腹脇膨脹

人參　白茯苓去黑皮　陳橘皮湯浸去白焙　檳榔剉

白朮　甘草炙剉　訶梨勒炮去皮各一兩　桂去粗皮　乾薑炮

厚朴去粗皮生薑汁炙各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十丸嚼碎煎生薑湯下食前服

無比沉香丸 一名沉香不二丸 又名沉香百療丸 治男子婦人諸物所傷遍身走疰疼痛多年沉積不散嘔吐惡心胸膈不利心腹刺痛久痢不止肋脇脹滿一切冷氣不和婦人胎前產後諸疾並皆治之

沉香 檀香各半兩 南木香 乳香 沒藥各半兩

丁香 附子炒去毛 八角茴香 荆三棱醋炙

廣茂炮 胡椒 官桂去皮 良薑 巴豆去油炒

青皮去穣 陳皮去白 大麥糵 川烏炮 甘草炮

川椒去目以上各等分

右為末醋糊為丸如櫻桃大每服一丸用燒酒一小盞棗一枚去核同藥細嚼冷米湯送下腹急痛冷水下傷損腸内痛煎乳香下積聚下亦如前法然後乾物壓之忌熱物大有神效食後臨卧服之

木瓜丸出聖惠方　治一切冷氣心腹脹痛食不消化止霍亂

木瓜三十箇大者去皮瓤子切蒸爛為度入塩花一斤更煎令稠用和藥末　沉香一兩

阿魏三分　木香一兩　肉荳蔻一兩去殼　紅豆蔻一兩

桂二兩　甘草一兩炙微赤剉　縮砂二兩去皮　草荳蔻一兩去皮

陳橘皮二兩湯浸去白穰焙　胡椒一兩　白朮二兩　芎藭二兩

厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　附子二兩炮製去皮臍

桃仁二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　神麴二兩微炒　蘹香子二兩

藿香一兩　蓽茇一兩　當歸一兩微炒　訶梨勒皮二兩煨用皮

高良薑一兩剉　丁香一兩　乾薑二兩炮製剉　白荳蔻一兩去皮

右為末以木瓜煎湯和丸如梧子大每服以生薑湯嚼

下二十丸温酒送下亦得

煖胃脩急丸　治一切冷氣止心疼氣悶定吐逆霍亂

益智二錢　橘皮炙　甘草炙各二錢　阿魏一分醋淘洗去砂以麩為餅子炙黄

生薑一斤切作片子塩二兩一處炒

右為末用糯米粥丸如彈子大硃砂為衣每服一丸

空心生薑湯并木瓜湯嚼下温酒亦可服

檳榔湯　療心頭冷硬結痛下氣

檳榔十顆各子碎　生薑　青木香各三兩　橘皮　枳實炙

甘草炙 大黃各二兩

右以水六升煮取二升半絞去滓溫分三服如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麪炙肉海藻菘菜等

大露宿丸出千金方 治氣急虛寒皮痺不已內傳於肺寒氣入客於六腑腹虛滿寒冷積聚百病

礬石 乾薑 桂心 皂莢 桔梗 附子各三兩

右為末煉蜜丸梧子大酒服十丸日三漸加之慎熱

及近火等

治寒氣拍着語聲不出（出百一選方）

官桂（去皮）　桔梗　杏仁（去皮尖）

右等分為細末用杏仁研膏為丸如梧子大噙化立效

烏頭湯　治冷氣心腹飽脹臍腹撮痛吐逆泄瀉

烏頭（生用一兩）　蒼术（二兩）

右水浸七日刮去皮焙乾粗搗篩每服二錢水一盞

生薑三片棗二枚劈煎至七分去滓熱服

治冷氣氣短方

用蜀椒五兩去目及閉口者絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

治道塗呼吸寒氣忽覺惡心口吐清涎心腹痛

用良薑剉如骰子大如寒氣心腹痛即取一塊含之嚥津極妙

治冷氣上攻氣急不得息

用官桂去粗皮不得見火為粗末每服三錢水一盞

煎至七分去滓熱服

治心腹冷氣搊痛者

用菖蒲取一二寸搥碎同吴茱萸煎湯飲之

快膈湯　治膈下冷氣及酒食飽滿

用青橘皮四兩塩一兩分作四分一分用鹽湯浸青

橘皮一宿漉出去瓤又用塩三分一處拌匀候良久

鍋子内炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞

煎至七分放温常服或用入茶煎沸湯點亦妙

治一切冷氣田野人尤與相宜

用艾實與乾薑為末蜜丸服之

治冷氣腹痛　止休息氣痢勞損消化水穀温暖脾胃

又治冷滑下痢不禁虛羸

用縮砂仁蜜漬透心日晒乾為末以羊子肝薄切

用末逐片摻尾上焙乾為末入生薑末飯為丸日二

服五十丸

治一切冷氣　去風痰定偏身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病

用川烏頭一升五合許大磁鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二十七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀破每箇作四片用新汲水淘七遍後浸之每日換七次通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白搗羅為末酒煑麪糊丸菉豆大每服十丸空心塩酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服

之

薏苡仁飯粥方　療冷氣

用絹袋盛薏苡仁炊為飯氣味欲匀如麥飯煮粥亦如豉漿粥並任意無所忌

療氣穢子粥方

用蘇子不限多少研如麻子作粥依食法着葱豉薑並得無所忌

療氣昆布臛法

用高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一升煮令香熟劈長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷劈之更合煮熟令昆布極爛仍下塩酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜和粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

均氣丸　治一切虛冷氣腹脇脹滿胸膈滯悶吐嘔酸水不思飲食臟腑滑泄臍腹疼痛

木香 胡椒 乾薑 烏頭炮製去皮臍 檴香子炒

蓽澄茄 青橘皮湯浸去白焙 蓬莪茂煨

陳橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一兩 牽牛揀淨半斤炒擣羅為末四兩餘者不用

右為末生薑汁煮麪糊為丸如梧子大每服十五丸至二十丸炒生薑塩湯下不計時候

香橘皮丸 治冷氣攻刺心腹及脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸及宿食不消吐之不出咽之不下諸般氣疾

生薑半斤　陳皮二錢一分去白　甘草　縮砂仁　神麴　麥蘖各半兩　丁香三錢

右以陳皮甘草縮砂用生薑爁研同淹四味一宿次日同諸藥焙為末煉蜜為丸彈子大每一丸細嚼白湯下

木香頓散　治老人虛人一切氣冷虛羸諸疾其效如神　鎮江醫僧桂贊方

木香不見火一兩　人參　附子炮去皮臍　白朮　藿香洗淨焙乾

甘草炙火 白茯苓 橘紅 枳殼去白麸皮炒各秤一兩

右為末每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯調八分一盞重湯内煮頓至六分食前服治老人小兒一切氣滯不思飲食腸胃虛鳴泄瀉作痢等疾又名補氣湯

又方出驗濟世方

茯苓四兩切作片子飯上蒸二三次焙乾 白朮 參 沉香各一兩

木香 丁香 白荳蔲仁 甘草炙 白扁豆各一兩

右為細末每服二錢入塩沸湯點空心食前

藥塩煎　治冷氣呼吸短乏脇肋刺痛皮急寒戰心腹脹滿疼痛飲食不消

木香　厚朴去粗皮生薑汁炙　蒼术米泔浸洗切焙　大腹皮

芍藥　枳殼去穰麸炒　訶梨勒皮　白檳榔

陳橘皮去白焙各一兩

右細剉用水一斗煎取三升濾去滓入塩花二斤文武火煎汁盡如紅雪法取收之每用半錢水一盞生薑三片同煎七分温服

破氣湯出和濟方 治一切冷氣攻心腹脇脹滿刺痛噫氣吞酸嘔逆惡心胸膈噎塞飲食減少

青皮不去白 陳皮不去白 茴香揀炒各十二兩 丁香皮九兩

杏仁去皮尖麩炒別搗一斤 桂皮不去白一斤 良薑炒 薑黃

蓽澄茄 木香各六兩 甘草炒八斤半 塩炒十四斤

右為末每服一錢沸湯點食前服

玉真湯出和濟方 治一切冷氣痰逆惡心胸膈痞悶臍腹撮痛口苦無味飲食不美

阿魏麩裹煨　茴香揀淨炒各三兩　檀香一斤半　胡椒九兩
乾薑炮一斤半　杏仁去皮尖麩炒別搗三斤十二兩　白粳米炒一斗六升
白麪炒六兩　甘草炒六斤　塩炒三十斤半
右為末每服一錢沸湯點服食前
益智湯出和濟方　治一切冷氣嘔逆惡心臍腹脇肋脹滿刺痛胃膈痞悶飲食減少
益智仁四斤半　荆三稜煨三斤半　乾薑炮三兩　青皮
蓬莪朮　陳皮各十二兩　甘草炒十五兩　塩炒十六兩半

右爲細末每服一錢沸湯點服不拘時候順氣寛中

消宿食調脾胃

荳蔻湯　治一切冷氣心腹脹滿胸膈痞滯噦逆惡心嘔吐泄瀉虛滑水穀不消困倦少力不思飲食

丁香枝杖七斤　甘草炒十一斤　白麪炒六斤　肉荳蔻仁麪裹煨八斤

右炒塩十三斤同爲末每服一錢沸湯點服食前

桂花湯出和濟方　治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心飲食無味

乾薑炮九兩　桂心生　甘草炒各九斤

縮砂仁三斤十四兩百一選方三斤半

右炒塩十四斤百一選方作十四兩同為末每服一錢沸湯點服食前

茴香湯出和濟方　療元臟氣虛冷臍腹脹滿疼刺疼痛不思飲食一切冷氣並皆治之

茴香去土炒六升　川楝子洗炒　陳皮各二斤　甘草炒七斤

塩炒一斤

右為末每服一錢如茶點食常服溫中益氣利胸膈進飲食不計時候

又方出和濟方 療九臓氣虛冷臍腹脹滿疞刺疼痛不思飲食一切冷氣並皆治之

白芷不見火 肉桂不見火各二兩 桔梗焙三十兩 茴香炒

甘草炒各六兩

右為末每服一錢鹽少許沸湯點食前常服寛中益氣溫脾

縮砂湯（出和濟方）治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇脹腹满嘔逆惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐不止

縮砂仁（不見火）甘草（炒各十二兩）桔梗（焙六十兩）丁皮（不見火六兩）

右為末每服一錢入塩少許沸湯點服食前常服消滞氣寛胸膈健脾胃進飲食止嘔逆

水大腹滑泄（出護命方）治一切冷氣不和面色深黄喫食減少腹中非時嘔酸

黃橘皮　訶子麪裹火炮去核不用只使皮　甘草各半兩　獨活

木香　藿香　吳茱萸　防風　肉荳蔻

芎　草荳蔻　厚朴去皮薑製　白朮各兩

右杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三十

丸

治一切冷氣非時腹內疼痛飲食不下忽時霍亂嘔吐

大腑虛冷出護命方

吳茱萸　訶梨勒麪裹火炮去核　肉荳蔻　蓬莪茂

芎　甘草各一分　細辛　木香各三錢　藿香二錢　厚朴去皮薑製　防風

右杵羅細末每服二錢水一盞生薑一片同煎二三沸空心喫

治冷毒所傷冷氣積滯喫食減少四肢無力面無光彩見食飽腹脇脹滿忽時心腹刺痛脉氣微細宜喫此方出護命方

吴茱萸　乾薑　肉荳蔻　人參　丁香

木香　甘草　紅荳蔲　白朮　芎各等分

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三十九

益智散出護命方　治一切冷氣小腸氣諸般不和之氣

益智子去皮　甘草炮各一兩　荆三稜三兩搥碎醋一挑煮乾焙使　蓬莪茂二兩　芎三分

右細杵羅為末每服二錢水一盞生葱桂枝同煎取九分空心和滓喫小腸氣痛葱酒送下

治一切冷氣疼痛脣口無色喫食減少大腑虛冷食即心悶宜服此方若是口内多涎大腑秘熱脣皮焦赤不宜喫此藥出護命方

乾薑　吴茱萸　附子炮火去皮　荆三稜

肉荳蔲去皮　獨活　芎　木香　白术

檳榔各一兩半

右細杵羅為末以醋半盞稀煮麪汁丸如梧桐子大每服三十丸空心葱湯下

金鑠丸出王氏博濟方 治五積冷氣攻心臟腑變為五膈腎

虛風勞疾

雞爪三稜一兩補根是也 白三稜枯根是也 黑三稜乾芙茈是也二味各一兩

石三稜小者是也 荆三稜荆三稜內各一兩 肉荳蔻去殼五顆

木香一兩 鱉甲二兩醋炙去裙襴 青橘皮三兩去白 吳白术一兩

官桂一兩去皮 附子一兩炮去皮臍 阿魏一兩研末 厚朴一兩去皮薑汁塗燒

破故紙一兩 仙人骨故蘿蔔是也三兩炒令黃 檳榔三箇雞心者

右件十八味杵羅為末先用五味三稜桃仁末以多

年陳米醋六升同熬至一半後入諸藥末更熬為膏後次入麯蘖各一兩末於臼中杵百下衆手丸如小荳大每日空心温酒下二十丸立效覺病勢減請服十五丸婦人醋湯下或硃砂内滚過如胸膈氣滯可一二服見效

丁香煮散出王氏博濟方　治一切冷氣攻冲心胸不利不思飲食腹脇刺痛口苦無味

丁香一兩三分　蓬莪茂二兩　蓽澄茄一兩半　藿香一兩半

沉香一兩 訶子半兩去核 前胡 人參各一兩 京芎一兩

木香三分 檳榔七箇 荳蔻去皮七顆 芍藥半兩

枳殼一兩二分麩炒令黄色 當歸三分 麝香半兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分熱服大治吐逆及酒後吐嘔不止胸膈滿悶不思飲食

蓬莪茂散出衛生家寶方 治一切冷氣搶心切痛發即欲死

蓬莪茂二兩醋炙煮 木香一兩煨

右為末每服半錢淡醋湯下如久患腹痛時復發動

者此藥可絶根源

撾胃湯出衛生家寶方　治一切冷氣胷膈脹悶脾胃虚弱不思飲食

良薑一兩水浸軟切片下用麻油炒令深黄色取出

甘草三兩與良薑及塩同炒黄色為度須先剉稱塩三兩與良薑甘草同炒　茴香炒

右為細末每服二錢沸湯調服

大腹皮散出廣四時攝生論　治丈夫婦人或飽後虚滯冷氣煩悶大小腸不調心腹脹

大腹皮二兩生用 陳橘皮二兩去穰 厚朴一兩用生薑汁塗炙乾令香熟

吴白芷一兩生用 人參半兩去蘆頭後秤 肉桂新者去無味粗皮秤半兩

右各自搗羅為散後秤定分兩為散每服一錢用水二盞棗二枚生薑少許同煎至八分以下熱服立效忌生冷油膩每日三兩服不計時候

扶老理中散 並作圓常服亦得療羸老冷氣惡心飲食不化腹中虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗悉至之方出十便良方

人參　甘草各五兩　乾薑　麥子各六兩　白术

附子　茯苓各三兩

右七味作散臨病煮取三合白湯飯和方一服不效

又服常時蜜丸酒服如梧桐子大二十丸亦可

木犀煎　通中下氣散滯清神出十便良方

蓬莪茂醋煮片切焙乾末一分　甘草半兩末　檀香二兩末

熟蜜二兩

右四味拌匀為膏每服取一小匙頭沸湯點服

小陳皮湯　治沖冷氣呃噫

陳皮一兩　生薑二兩

右二味切用水三盞煎二盞去滓分二服温服下咽即愈

木香通氣散　治寒氣結瘕腹大堅滿不可忍

木香五錢　厚朴一兩薑炙　枳實三錢麸炒黄　乾薑洗去灰炮二錢

戎塩半兩炒　甘草三錢炙　荆三稜五兩炮

右為細末每服三錢淡生薑湯送下食前

治冷熱氣攻心結作一塊疼痛難忍

草荳蔻一顆 吴白术 木香各十銖 甘草 桔梗八銖

細辛去葉 枳殼只用青各二銖 延胡索一分 芎

當歸各八銖

右為細末每服二錢水二盞煎八分非時去滓服

硇砂木香丸 治丈夫婦人一切冷氣攻刺疼痛或成

積隱見不常發則疞刺痛

巴豆一兩去皮以紙出油盡為度別研 硇砂半兩別研細復入巴豆時入諸藥末中

官桂去皮 茱萸炒 木香 荆三稜炒

舶上茴香 乾薑炮 丁香以上各一分

右件十一味同為末用乾柹一枚洗過輕蒸令軟和丸如菉豆大取食利胸膈氣淡茶下十丸女人血氣及諸般氣艾酒下丈夫臟腑氣葱酒下化痰生津液量其虛實加減丸數

小沉香丸 治消滞氣順三焦空胸膈理脾元兼化酒食毒

丁香 沉香各一分 乳香一錢半 舶上茴香一兩炒

肉桂半兩去粗皮 檳榔二枚冬春一枚 肉荳蔻五枚夏加二枚

蓽撥五錢 阿魏少許 巴豆十五顆去皮不出油別研

右十味杵為末研入巴豆阿魏令勻煮白米飯為丸如菉豆大每服五丸生薑湯下如胸膈氣不和臟元冷氣上攻迷悶加十丸溫酒下常服清茶任下要微動以意加服之

治一切宿冷氣

以紫蘇子和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十丸

治冷熱氣不和不思飲食或腹痛久痢

以山梔川烏頭等分生擣為末以醋糊丸如梧子大

每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒

任下二十丸

治一切結氣實心胷壅隔冷熱氣

用生薑汁和杏仁作煎服

治一切冷氣積年氣痢

以莨菪子石灰清煮一伏時淘出去牙曝乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸服之若太熱發藁豆汁解之

治一切冷氣鬼邪毒氣

搗艾末和乾薑末為丸每服三十丸飯壓之日再服

治心腹冷氣腰冷氣

以䱇煮食之以飯壓之不爾令人口乾

治冷氣痃癖羸瘦

以牛乳和酥煎三沸食之

治冷氣冷風

以鯉魚作羮食之

治冷氣癥癖

以甜殼燒以醋三度淬後埋令壇醋膏丸服之

破冷氣

以毛追子和薑擣破田野間呼為猴蒜

治冷氣腹内久寒飲食不消

取棹菜食之令人能食

去冷氣

以桂木中蠹食之能令呵嗽

治冷氣痃癖氣塊橫關伏梁

用鯉作鱠以濃蒜虀食之又以絹裹鯉魚和鱗煮羮

熟後去鱗食之驗

治冷氣

以葱根頭作茹食之

除冷氣霍亂消酒食毒

以荳蔻用塩殺治曝乾煎湯服甚佳

治丈夫冷氣及風筋骨疼痛

以麋角作粉常服

短氣 附論

夫短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短不能卧其形如腫者飲也短氣上喘氣道促迫者肺虛而寒邪實也如是者不可槩而論之夫平人無寒熱短氣不足以息者

蓋皆由體實實則氣盛盛則氣逆不通故短氣也又肺虛則氣不足亦令短氣則其人氣微常如少氣故呼吸不利診其脉尺寸俱微血氣不足其人短氣寸口脉沉胸中短氣脉前小後大則胸滿短氣脉洪大者亦短氣也

方

紫蘇五味子湯一名紫蘇散出聖惠方　治氣虛胸膈中寒熱短氣不足

紫蘇莖葉二兩　五味子一兩　甘草炙三分

前胡去蘆頭一兩　陳橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各三分

右㨿篩每服五錢水一盞半入生薑一片棗二枚拍碎煎至八分去滓温服日三

理氣丸出千金方　治短氣不足動便喘啜遠行久立皆不任汗鼻乾心下急痛苦悲傷臥不安

杏仁湯浸去皮尖雙仁焙　桂去粗皮各一兩　益智去皮炒　乾薑炮製各二兩

右除杏仁研外㨿羅為末和匀煉蜜丸如梧子大每

服二十丸空心食前米湯下

紫蘇湯出聖惠方　治卒短氣

紫蘇莖葉剉二兩乾　陳橘皮湯浸去白焙半兩一作青皮

右粗擣篩每服三錢棗三枚劈破酒二盞煎至七分去滓温服日三一方水煎一方不用棗

五味子湯出聖惠方　治肺實胸隔短氣上焦壅滯不思飲食

五味子一兩　木香五錢　前胡去蘆頭

陳橘皮湯浸去白焙各一兩　訶梨勒皮一兩　甘草炙半兩

桂去粗皮　半夏湯洗七遍去滑各三分

右粗擣篩每服五錢水一盞半入生薑一塊拍碎棗二枚劈破煎至八分去滓温服日三

秘效丸出聖濟總錄　治肺胃氣觸冒風寒短氣喘促伏臥不得欵氣

苦葶藶三兩紙襯炒紫色别研為細末　馬兜鈴根去土一兩

桑根白皮炙黄剉三錢　廣麻黄去根節六分

右除葶藶外搗羅為末入葶藶研杵令匀煮棗肉為丸如梧桐子大每服二十丸煎阿膠皂子湯下食後臨臥服

赤茯苓湯出聖濟總錄　治胸脇短氣妨悶不下食

赤茯苓去黑皮　人參　前胡去蘆頭　桂去粗皮各三分

甘草炙剉一分　半夏湯洗七遍去滑焙　柴胡去苗半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞棗三枚劈破生薑五片煎取七分去滓温服食後

木香丸 治胸膈短氣妨悶不下食

木香 青橘皮湯浸去白焙 訶梨勒煨去核 陳麯炒

麥蘖炒各半兩 萊菔子一分 蕪荑炒三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯

下

陳橘皮湯出聖濟總録 治胸脇短氣妨悶不下食

陳橘皮湯浸去白焙 柴胡去苗土 半夏湯洗七遍去滑 枳殼去穣麩炒

訶梨勒皮各三分 木香 五味子 升麻各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片煎取七分去滓温服

蜀椒丸出聖濟總録 治上氣欬逆喘息短氣

蜀椒去目及閉口者炒出汗三兩 麥門冬去心焙 甘草炙各五兩 遠志去心 桂去粗皮 細辛去苗葉各三兩 人參四兩 附子炮製去皮臍一兩半 乾薑炮二兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前含化細嚼之喉中胸中當熱藥力稍盡更進一丸日三夜二

服

竹葉湯出聖濟總錄 治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾

竹葉二斤 麥門冬 小麥 生地黄各一兩 生薑石膏各六兩 麻黄三兩 甘草一兩 大棗十枚

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

治少年房多氣短方出千金方

豉七合 梔子二七枚

右以水二升煮取一升半去豉内梔子煮八合服半升不瘥更服

木通丸出聖惠方 治肺氣實上焦煩熱短氣胸滿呼吸不利

木通一兩剉 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 紫蘇莖葉一兩 柴胡一兩去苗 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 五味子二兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓温服不拘時候

麥門冬散 出聖惠方 治熱短氣呼吸不利

麥門冬 一兩半去心 半夏 三兩湯洗七遍去滑 人參 一兩半去蘆頭

甘草 炙微赤剉三分 前胡 一兩去蘆頭 五味子 一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不計時

白朮丸 出聖惠方 治肺虛寒胸中痞塞短氣不足少思飲食

白朮 人參 去蘆頭 陳橘皮 湯浸去白穰焙一兩 乾薑 炮裂剉

細辛各三兩　杏仁一兩半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　貝母三分煨微黃

桔梗去蘆頭　半夏湯洗七遍去滑各半兩　甘草炙微赤剉　桂心各三分

訶梨勒皮一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大以薑棗湯下二十丸不計時

治卒短氣方出千金方　方見門上氣喘急類韭汁飲

治乏氣方出聖惠方

生薑　枸杞葉各二兩

右㕮咀以水三升煮取一升頓服

治誦讀勞極疲乏困頓方出千金方

酥 油 糖 酒 白蜜各二升

右合於銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜服令盡宜慎生冷

又方出千金方

人參 甘草 茯苓 當歸各二兩 地骨皮

芎藭 芍藥 乾地黄 黄芪各三兩 大棗二十枚

右㕮咀以水一升煮取三升分三服一方用桂心三兩

治胷中痞塞短氣腷者

甘草二兩 茯苓三兩 杏仁五十枚研碎

右以水一斗三升煮取六升分五服

順氣湯 因飲食煩勞後腹滿氣短春則口淡無味夏雖有熱却惡寒不喜食冷物

升麻 柴胡各二錢 黄芪二兩 半夏 人參各六錢

黄栢一錢 陳皮 甘草各二錢 草菓四錢 神麴三錢 當歸二錢

右為散每服五錢水一盞生薑三片煎七分温服

沉香飲子出聖濟總録 治飲冷過多短氣喘促心胸妨悶全不思飲食

沉香半兩 紫蘇葉二兩 白茯苓去皮 人參去蘆頭各一兩

右四味㕮咀每服五錢水一盞半去滓時時服

參附湯出如宜方 治短氣呼吸不足或久病困重

人參半兩 附子製一兩

右㕮咀分作三服薑十片煎食前温服如氣短接續

真氣宜黑錫丹

沉附湯出如宜方 治鎮墜上盛下虚痞膈氣短

附子炮 乾薑各半兩 沉香 白术各一分 甘草一兩半

右㕮咀薑五片煎空心服如急氣短宜四磨湯加人

參

草荳蔻湯出朱氏集驗方 治腹脹喘短氣

草荳蔻一兩去皮

右為細末每服一錢空心煎木瓜生薑湯下

正元散出本草 治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數

服之有驗

用蓬莪茂一兩金鈴子去核一分右件為末更以硼

砂一錢煉細研都令匀每服二錢塩湯或温酒調下

空心服

中氣附論

夫中氣者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁不常氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊急槩作中風用藥非止不相當多致殺人每見此證急作蘇合香丸四十五粒灌之便醒然後隨其虛實寒熱調治無不愈者經云無故而得瘖肺不傷者不治自已謂寒暴也氣平則已審如是即不服藥亦可又云醫書論中風謂治療多端當推其所自若因七情得之法當調氣不當治風因六欲得之亦當先與調氣後因所感

之證治之蓋以中風亦多兼氣况富貴及貧賤戚戚久思所愛遽失所重凡志不遂氣則為逆豈無中氣之説歟其證及閉目不語四肢不收涎潮昏塞大畧與中風相似祗當治以氣藥不可便用搜風疏泄之劑蓋其證本是氣弱又無客邪湊故不可發散導引也氣分與胸痺中滿皆相類蓋胸痺屬氣實中滿為氣虚氣分則挾涎飲氣為涎飲所隔榮衛不利腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前

通則身多寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行其氣轉散實則失氣虛則逆弱乃知氣挾涎飲之所為也其脉寸每遲而濇遲則為氣不足濇則為血不足趺陽脉微而遲微則為氣遲則寒濕證也名曰氣分

方

桂附湯出鮑氏方 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

桂心 甘草炙 麻黄去節焙乾秤 細辛去苗各二兩

附子四枚炮去皮臍

右爲散每服四錢水一盞半薑七片棗三枚煎至七分去滓溫服汗出如蟲行皮中即愈

枳朮湯出鮑氏方 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實一兩半 白朮三兩

右剉爲散每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服腹中軟即當散也 一方以枳朮湯生橘丸作煎服

名參橘飲甚效分兩同

獨活湯出危氏方 治中氣閉目不語四肢不收精神昏困用南木香不拘多少為末冬瓜子煎湯下

术附湯出危氏方 治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙緊急痰涎壅盛如中風狀者

白术四兩去蘆 甘草炙二兩 綿附子炮去皮臍薄切片一兩半

右㕮散每服三錢水一盞薑十片煎取八分去滓調蘇合香丸二粒併進二服或短氣頭暈手足厥冷未

退者可進養正丹三十粒至百粒可效不拘時候一

方加棗煎

回陽湯出濟療方 治中寒脉弱大段虛怯等證

川烏去皮臍 附子生去皮臍各半兩 乾薑炮二錢 青皮去穣一兩

益智仁去殻一兩

右㕮散每服三錢薑七片棗三枚水一盞煎服或少

入木香不拘時候

蘇合香丸 治氣中如遇此證急化四五粒灌之便醒

然後隨宜調理方見傳尸門尸注殗殜類

八味順氣散　治中風亦當間服此藥中氣者尤得其宜方見諸風門中風類

治中氣已死

用理中丸二丸濃煎橘皮湯送下若或口噤便挫了病人鼻榦開牙關令吞下藥病者即甦醒

調氣丸出衛生家寶方　治中氣如中風狀中氣而以風藥治之十無一愈中風而以氣藥治之氣順而風散宜服

此藥

檳榔　木香　川芎　羌活　肉桂去皮

麻仁以上各半兩　枳殼一兩去穰麸炒　沉香一分　大黄一兩濕紙裹煨

郁李仁一兩湯浸去皮

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食後臨臥

薑湯下

治中賊風口偏不語者出本草

取食茱萸子一升美豉三升好酒五升和煮四五沸

冷服半升日三四服得汗便瘥

陽厥附論

內經云有病如心狂者生於陽也陽氣者因暴折而難

按故善怒也病名曰陽厥夫陰陽不可偏盛偏盛則氣

逆陽厥者陽盛而氣逆之謂也蓋陽氣暴折則鬱而不

散故多怒而狂怒則氣上故頸脉動內大疾者為陽厥

之證也其治奪食即已蓋食入於陰長氣於陽陽盛故

厥逆狂奪食者所以平其氣也

方

赤茯苓湯（一名羚羊角湯出宣明論方）治陽氣厥逆多怒而狂頭脉復動

赤茯苓（去黑皮一兩）人參 羚羊角（鎊各三兩）遠志（去心）大黄（剉炒各半兩）甘草（剉炙一分）

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服不拘時候

竹瀝石膏湯（出聖濟總録）治陽厥多怒狂躁不安上攻頭

頸

竹瀝旋入 石膏一兩半 赤茯苓去黑皮 梔子仁

升麻 玄參 生地黄 知母焙各三分

右除竹瀝外剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至一盞去滓入竹瀝半合再煎三沸食後臨卧日三服

竹葉茯苓湯出聖濟總録 治陽厥氣逆胸膈煩悶忩忩饒怒如發狂狀

淡竹瀝一升　赤茯苓去黑皮二兩　生地黄一升　丹參
玄參各二兩　乾薑　車前草各一升　石膏四兩
右㕮咀如麻豆大每服六錢水二盞生薑五片煎至
一盞半去滓更入蜜半合煎三沸温服不拘時日三
服
犀角丸出聖濟總錄　治陽氣偏盛氣厥多怒心胸煩懣狀
如狂邪頸脉皆動者
犀角梢　防風　升麻　萎蕤各三兩　枳實麸炒

石膏碎各半兩　甘草炙剉一分

右為末煉蜜和成杵百下丸如梧子大每服二十丸温熟水下不計時候日三服漸加至三十丸

茯苓大黄湯出聖濟總録　治陽厥多怒氣逆發狂胸膈躁悶

赤茯苓去黒皮　大黄剉微炒　鈴羊角鎊　黄芩去黒皮心

甘草微炙剉　枳殼去瓤麩炒各二兩　前胡去蘆頭三分

右粗擣篩每服五錢水一盞半入淡竹葉十片同煎

至八分去滓温服食後臨臥神效

防風茯苓湯出聖濟總録　治陽厥怒狂

防風去皮　赤茯苓去黑皮　萎蕤　白术　丹參

陳橘皮湯浸去白焙各一兩三分　細辛去葉苗二兩　甘草炙一兩

升麻　黄芩去黑心各一兩半　射干一兩　酸棗仁三分炒

右粗搗篩每服五錢水二盞棗三枚劈破煎至一盞

去滓温服日三

竹瀝湯出聖濟總録　治氣逆怒狂陽暴厥

竹瀝一升　麻黃去根節三兩　石膏二兩　生薑

芍藥各一兩　大青　梔子仁　升麻　赤茯苓去黑皮

玄參　知母焙各三分　生葛二兩

右除竹瀝㕮咀如麻豆大每服六錢水二盞煎至一盞去滓下竹瀝半合再煎三沸溫服日二

泄熱湯出聖濟總錄　治陽厥怒狂氣逆

半夏湯洗七遍切焙　麻黃去根節煎掠去沫焙　芍藥　杜蘅

枳實去穰麩炒　細辛去苗葉　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒

烏梅去核搥碎各三兩　松蘿二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切竹葉十片煎取八分去滓溫服

定神丸出聖濟總錄　治陽厥狂怒

白茯苓去黑皮　遠志去心　防風去叉　栢子仁炒

人參各一兩一分　龍骨一兩半　牡蠣煆二兩　甘草炙剉一兩

棗去核取肉焙二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大初服二十丸加至

三十九溫服熟水下日再服

羚羊角湯出聖濟總錄　治陽氣厥逆善怒狂妄不常

羚羊角鎊　五味子　萎蕤　茯神去木　遠志去心

沙參去蘆頭　酸棗仁微炒各三分　龍骨一兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服

不拘時

鐵落飲出指南方　治陽厥善怒除煩下氣

用鐵落染皂鐵漿為一味每服用湯肉溫一盞飲之

食後一方生鐵十斤作漿日飲一盞空心服

普濟方卷一百八十四